



**SOCIETA' ITALIANA DI FARMACIA OSPEDALIERA  
E DEI SERVIZI FARMACEUTICI DELLE AZIENDE SANITARIE**

*fondata nel 1952*

**Corso residenziale di aggiornamento a cura della sezione regionale SIFO Piemonte-VdA e della sezione ANMDO Piemonte-VdA**

**FOCUS GROUP SULLE GIORNATE DI SINERGIA TRA LA FARMACIA  
OSPEDALIERA, LA DIREZIONE MEDICA OSPEDALIERA,  
L'INFETTIVOLOGIA, LA MICROBIOLOGIA E LA MEDICINA  
INTERNA: ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP**

**Torino, 13 giugno 12 dicembre 2014**  
**Cod. Evento 313-81932**


*Torino, Aula CERMS, A. O. U. Città della Salute e della Scienza di Torino  
Corso Bramante 88, piano -1, Torino*

# OBIETTIVO

Survey Regionale sull'appropriatezza prescrittiva degli antimicrobici e sul consumo degli ATB


# METODO

- 1. step:** codici ICD9-CM n. 485 (broncopolmonite, non specificata) n. 486 (polmonite, agente non specificato) e 482.9 (polmonite batterica, non specificata) suddivisi per reparto: cioè per tutte le Medicine Interne del P.O. Molinette con eventuale inclusione della SC Geriatria e SC Medicina d'Urgenza.
- 2. step:** dei codici ICD9-CM selezionati e relativi all'anno 2013 viene estratto un campione rappresentativo di SDO / cartelle cliniche
- 3. step:** le cartelle cliniche identificate vengono vagliate per l'acquisizione di dati utilizzando una scheda raccolta dati unica




ADERENZA AL MANUALE DI TERAPIA ANTIBIOTICA EMPIRICA

## 485 - broncopolmonite, non specificata




## 486 – polmonite, agente non specificato

■ dia pri ■ 1° pos ■ 2° pos ■ 3° pos ■ 4° pos ■ 5° pos



# 482.9 (polmonite batterica, non specificata)

58



# CALCOLO DELLA DIMENSIONE DEL CAMPIONE DA ANALIZZARE



620 SDO

Prevalenza 24%

IC = 95%

Precisione desiderata = 10%




= 70 SDO da Analizzare



# SCARICO PER Cdc FARMACO (VANCOMICINA)

2013

## UNITA' POSOLOGICHE




Descrizione_Cdc	(Tutto)								
Somma di Quantità	Cdc								
Descrizione Principio Attivo	vancomicina cloridrato (FU)	20402	20702	20802	21202	21302	22902	50702	Totale complessivo
		950	650	1332	1373	1528	450	1832	8115
Totale complessivo		950	650	1332	1373	1528	450	1832	8115

# SCARICO PER Cdc FARMACO (LEVOFLOXACINA)

2013

## UNITA' POSOLOGICHE




Somma di Quantità	Cdc							Totale complessivo
Descrizione Principio Attivo	20402	20702	20802	21202	21302	22902	50702	Totale complessivo
levofloxacina emidrato	800	870	755	1310	1380	627	1867	7609
Totale complessivo	800	870	755	1310	1380	627	1867	7609



# SCARICO PER Cdc FARMACO (MERREM)

2013

## UNITA' POSOLOGICHE




Somma di Quantità	Cdc	20402	20702	20802	21202	21302	22902	50702	Totale complessivo
Descrizione Principio Attivo									
meropenem triidrato		1330	1130	1120	1640	1650	780	1560	9210
Totale complessivo		1330	1130	1120	1640	1650	780	1560	9210

## .....LA CONTINUAZIONE LAVORO


ANALISI PER icd9-cm

038.xx  
790.7  
995.91  
995.92



setticemia

5990  
5901.x  
595.xx



Infezioni vie urinarie

**CALCOLO DELLE DDD PER I RISPETTIVI ATB SCELTI**